

平成 25 年度 和 山 地 区 浄 水 水 質 検 査 結 果 表

検 査 項 目	基 準 値	採 水 月												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	PH 値	5.8以上8.6以下			7.6				7.5				7.5	
2	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以下			12.4				10.5				11.9	
3	有 機 物 (T O C の 量)	3mg/l 以下			0.2未満				0.2未満				0.2未満	
4	一 般 細 菌	100CFU/ml 以下			4				0				0	
5	大 腸 菌	検出されないこと			陰性				陰性				陰性	
6	臭 気	異常でないこと			異臭なし				異臭なし				異臭なし	
7	味	異常でないこと			異味なし				異味なし				異味なし	
8	色 度	5 度 以下			0.5未満				0.5未満				0.5未満	
9	濁 度	2 度 以下			0.1				0.1未満				0.1未満	
10	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以下												
11	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.04mg/l 以下												
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.2mg/l 以下												
13	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以下												
14	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1mg/l 以下												
15	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/l 以下												
16	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以下												
17	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/l 以下												
18	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以下												
19	臭 素 酸	0.01mg/l 以下												
20	塩 素 酸	0.6mg/l 以下												
21	シ ア ン	0.01mg/l 以下												
22	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下												
24	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
27	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l 以下												
28	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/l 以下												
29	水 銀	0.0005mg/l 以下												
30	セ レ ン	0.01mg/l 以下												
31	鉛	0.01mg/l 以下												
32	ヒ 素	0.01mg/l 以下												
33	六 価 ク ロ ム	0.05mg/l 以下												
34	ホ ウ 酸	1.0mg/l 以下												
35	亜 鉛	1.0mg/l 以下												
36	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/l 以下												
37	鉄	0.3mg/l 以下												
38	銅	1.0mg/l 以下												
39	ナ ト リ ウ ム	200mg/l 以下												
40	マ ン ガ ン	0.05mg/l 以下												
41	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下			0.2				0.4				0.2	
42	フ ッ 素	0.8mg/l 以下												
43	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下												
44	蒸 発 残 留 物	500mg/l 以下												
45	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下												
46	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下												
47	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以下												
48	フ ェ ノ ール 類	0.005mg/l 以下												
49	ジ ェ オ ス ミ ン	0.01 μ g/l 以下												
50	2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以下												
51	残 留 塩 素				0.1				0.3				0.1	